

# プログラム

## ■A会場（ライフホール）

### 開会挨拶（8:25～8:30）

第86回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会

会長 篠山 隆司（神戸大学大学院医学研究科外科系講座 脳神経外科学分野）

第10回日本脳神経血管内治療学会近畿地方会

会長 藤田 敦史（神戸大学大学院医学研究科外科系講座 脳神経外科学分野）

### 神経膠腫1（8:30～8:58）

座長：中条 公輔（大阪公立大学）

コメンテーター：有田 英之（大阪国際がんセンター）

#### A-01 頸静脈孔神経鞘腫術後の長期経過中、造影効果が出現した脳梁吻部の乏突起膠腫の1例

（公財）田附興風会医学研究所北野病院脳神経外科

山下 成仁、杉田 義人、赤津 希海、西川 隼人、大槻 和也、大島 仁美、武部 軌良、箸方 弘州、石橋 良太、林 英樹、西田 南海子、戸田 弘紀

#### A-02 脳実質外に進展する右前頭円蓋部膠芽腫の1例

<sup>1)</sup> 淀川キリスト教病院脳神経外科、<sup>2)</sup> 神戸大学医学部脳神経外科

平野 歩<sup>1)</sup>、堀 達雄<sup>1)</sup>、山下 俊輔<sup>1)</sup>、池田 充<sup>1)</sup>、庄瀬 裕康<sup>2)</sup>、篠山 隆司<sup>2)</sup>

#### A-03 脳室内に主座をおく glioblastoma の一例

奈良県立医科大学脳神経外科

山田 研吾、松田 良介、松村 考紘、横山 昇平、山田 修一、西村 文彦、朴 永銖、中川 一郎

#### A-04 再考：前頭葉神経膠腫に対する覚醒下手術

大阪公立大学脳神経外科

中条 公輔、田上 雄大、一ノ瀬 努、後藤 剛夫

### 神経膠腫2（9:00～9:21）

座長：木嶋 教行（大阪大学）

コメンテーター：佐々木貴浩（和歌山県立医科大学）

#### A-05 BRAFV600E 変異を持つ high grade glioma の髄腔内播種に対しダブラフェニブが奏功した1例

神戸大学医学部脳神経外科

北野 良多、長嶋 宏明、岡村 優介、田中 一寛、村垣 善浩、篠山 隆司

#### A-06 左中心溝近傍に発生した皮質上衣腫の一例

京都府立医科大学脳神経外科学教室

山本 学、小川 隆弘、土井 智行、谷山市太、山中 巧、高橋 義信、橋本 直哉

#### A-07 第4脳室内から発生した再発上衣腫の摘出術の1例

松原徳洲会病院脳神経外科

辻 芳仁

## 髄膜腫 (9:21~9:56)

座長：谷山 市太 (京都府立医科大学)

コメンテーター：魚住 洋一 (神戸大学)

- A-08 脳塞栓症併発時に偶発的に腫瘍血管の塞栓も生じた前頭蓋底髄膜腫の1例**  
近畿大学病院脳神経外科  
岡本 鴻児、吉岡 宏真、奥田 武司、中尾 剛幸、太田 達也、高橋 淳
- A-09 Meckel腔髄膜腫の一例**  
大阪府済生会中津病院脳神経外科  
上野 博史、後藤 浩之、神崎 智行、三好 瑛介、大畑 建治
- A-10 大型斜台錐体部髄膜腫に対し複合的アプローチを行った一例**  
(公財)田附興風会医学研究所北野病院脳神経外科  
赤津 希海、箸方 宏州、西川 隼人、大槻 和也、山下 成仁、大島 仁実、杉田 義人、武部 軌良、石橋 良太、林 英樹、西田 南海子、戸田 弘紀
- A-11 大孔部髄膜腫術後に延髄内症候性嚢胞を形成した一例**  
1) 社会医療法人三栄会 ツカザキ病院脳神経外科、2) 大阪公立大学 脳神経外科  
平元 路生<sup>1)</sup>、努 一ノ瀬<sup>2)</sup>、剛夫 後藤<sup>2)</sup>
- A-12 術中副神経舌下神経の経頭蓋運動誘発電モニタリングが有用であった大孔部髄膜腫の一例**  
1) 野崎徳洲会病院脳神経外科、2) 関西医科大学 脳神経外科、3) 関西医科大学脳神経外科  
篠田 幸樹<sup>1)</sup>、板倉 毅<sup>2)</sup>、李 一<sup>3)</sup>、武田 純一<sup>3)</sup>、羽柴 哲夫<sup>3)</sup>、吉村 晋一<sup>3)</sup>、埜中 正博<sup>3)</sup>

## 教育講演1 (10:00~11:00)

座長：吉村 紳一 (兵庫医科大学 脳神経外科 教授)

- ES1 ちょっと細かいTRNのはじめの一步**  
聖マリアンナ医科大学脳神経外科 准教授  
伊藤 英道

共催：日本メドトロニック株式会社

## 特別講演「脳腫瘍に関する手術手技」 (11:00~12:00)

座長：橋本 直哉 (京都府立医科大学 脳神経外科 教授)

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

- SL-1 手術目的に基づいた頭蓋内腫瘍摘出術**  
順天堂大学脳神経外科 主任教授  
近藤 聡英

共催：CSLベーリング株式会社

## ランチョンセミナー1 (12:40~13:40)

座長：篠山 隆司 (神戸大学大学院医学研究科 脳神経外科学分野 教授)

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

- LS1-1 グリオーマ関連てんかんとペランパネル ~点滴製剤への期待と展望~**  
日本大学医学部脳神経外科 助教  
山室 俊
- LS1-2 脳卒中周術期てんかん発作マネジメント~ペランパネル点滴静注の使用経験を含めて~**  
福井大学医学部附属病院脳神経外科学 講師  
磯崎 誠

共催：エーザイ株式会社

**特別企画「留学のすゝめ」 (13:45～14:45)**

座長：田中 一寛 (神戸大学医学部附属病院 脳神経外科)

- SP1 **留学のすゝめ**  
大阪医科薬科大学 助教  
井畑 知大
- SP2 **基礎研究経験ゼロからの海外留学**  
和歌山県立医科大学脳神経外科 講師  
佐々木貴浩
- SP3 **留学のすゝめ**  
京都大学脳神経外科 助教  
澤田 真寛
- SP4 **この時代に海外留学するということ**  
～留学に行く前と帰ってきてからで変わった考え方を中心に～  
大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科  
福永 貴典
- SP5 **私の海外留学経験～イタリアボローニャの風に誘われて～**  
奈良県立医科大学脳神経外科 学内講師  
横山 昇平

**アフタヌーンセミナー1 (14:50～15:50)**

**「変遷するテクノロジーとトレンドの中でHigh Volume Centerの取り組みを知る」**

座長：萩原 靖 (りんくう総合医療センター)

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

- AS1-1 **DuraGen使用後再開創の経験**  
国立循環器病院センター  
小倉 健紀
- AS1-2 **外減圧術および頭蓋形成術における癒着防止への取り組み**  
神戸医療センター中央市民病院  
福光 龍

共催：Integra Japan 株式会社

**教育講演2 (16:00～17:00)**

座長：吉村 紳一 (兵庫医科大学 脳神経外科 教授)

- ES2-1 **私の考えるコイル塞栓術の基本の型**  
大阪大学医学部脳神経外科  
中村 元
- ES2-2 **AIS治療の最前線 ～最適なデバイス選択と治療適応～**  
兵庫医科大学脳神経外科  
内田 和孝

共催：日本ストライカー株式会社

## AVM・AVF2 (17:05～17:40)

座長：高垣 匡寿 (大阪大学)

コメンテーター：佐藤 徹 (近畿大学)

---

### A-13 テント部硬膜動静脈瘻のOnyxによるTAE不完全閉塞に対してNBCAで補完した1例

<sup>1)</sup> 新須磨病院脳神経外科、<sup>2)</sup> 公益財団法人 日本二分脊椎・水頭症研究振興財団、

<sup>3)</sup> 神戸大学医学部脳神経外科

梶本 裕人<sup>1)</sup>、杉原 正浩<sup>1)</sup>、田中 宏知<sup>1)</sup>、高石 吉将<sup>1)</sup>、近藤 威<sup>1)</sup>、長嶋 達也<sup>2)</sup>、藤田 敦史<sup>3)</sup>、篠山 隆司<sup>3)</sup>

### A-14 三叉神経痛を生じた海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の1例

<sup>1)</sup> 神戸市立西神戸医療センター脳神経外科、<sup>2)</sup> 名谷病院脳神経外科、<sup>3)</sup> 神戸大学医学部脳神経外科

岩橋 洋文<sup>1)</sup>、蘆田 典明<sup>1)</sup>、新田 修幹<sup>1)</sup>、細田 弘吉<sup>2)</sup>、藤田 敦史<sup>3)</sup>、篠山 隆司<sup>3)</sup>、西原 賢在<sup>1)</sup>

### A-15 蝶形骨小翼部硬膜動静脈瘻に対しOnyxを用いて治療を行った1例

和歌山県立医科大学脳神経外科

矢本 大洋、八子 理恵、松房 健、土岐 尚嗣、友淵 匡紀、中尾 直之

### A-16 ステアリングマイクロカテーテルを用いた脳動静脈シャントの治療経験：2例報告

神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科

高松 昂央、小柳 正臣、福光 龍、後藤 正憲、春原 匡、福井 伸行、高原 正樹、石川 友美、

宮田 真友子、山元 康弘、笠島 一洋、野本 未佳子、羽生 敬、太田 剛史

### A-17 耳鳴で発症した脊髄硬膜外動静脈瘻の1例

京都大学医学部脳神経外科

今西 開志、大川 将和、池堂 太一、千原 英夫、高田 茂樹、秋山 亮、松川 爽、菊池 隆幸、坂井 千秋、荒川 芳輝

## 閉会挨拶 (17:42～)

---

## ■B会場（サイエンスホール）

### 頸動脈病変（8:30～9:05）

座長：山田 清文（国立循環器病研究センター）

コメンテーター：太田 剛史（神戸市立医療センター中央市民病院）

- B-01 頸動脈内膜剝離術直後に発症した過灌流症候群の一例**  
大阪公立大学脳神経外科  
濱口 英嗣、池上 方基、一ノ瀬 努、後藤 剛夫
- B-02 仮性動脈瘤に対する超音波ガイド下トロンビン注入療法の有用性**  
1) 医療法人財団報徳会 西湘病院脳神経外科、2) 佐野記念病院 脳神経外科  
清水 有<sup>1)</sup>、鶴山 淳<sup>2)</sup>、傳 和真<sup>1)</sup>、松本 崇<sup>1)</sup>、竹内 昌孝<sup>1)</sup>
- B-03 頸動脈ブローアウト症候群に対してカバードステントを留置した一例**  
1) 大阪急性期・総合医療センター脳神経外科、2) 大西脳神経外科病院脳神経外科  
河野 俊希<sup>1)</sup>、玉置 亮<sup>1)</sup>、矢野 佑磨<sup>2)</sup>、砂田 拓<sup>1)</sup>、田中 伯<sup>1)</sup>、八重垣 貴英<sup>1)</sup>、山本 祥太<sup>1)</sup>、  
岸 文久<sup>1)</sup>、飯田 淳一<sup>1)</sup>
- B-04 頸部頸動脈狭窄症に対する外科的治療選択とその治療成績について**  
守口生野記念病院脳神経外科  
川村 晨、山本 直樹、石野 昇、松崎 丞、山縣 徹、伊勢田 恵一、早崎 浩司、生野 弘道、原 充弘、  
西川 節
- B-05 頸動脈ステント留置術前の脂質低下療法についての後方視的検討**  
兵庫県立はりま姫路総合医療センター脳神経外科  
溝部 敬、石井 大嗣、前山 昌博、森下 暁二、中溝 聡、嶋崎 智哉、源吉 駿、相原 英夫、巽 祥太郎

### AVM・AVF1（9:05～9:40）

座長：丸山 大輔（京都府立医科大学）

コメンテーター：小柳 正臣（神戸市立医療センター中央市民病院）

- B-06 テント部硬膜動静脈瘻のfeederに発生した動脈瘤破裂による視床出血の一例**  
奈良県立医科大学脳神経外科  
岡本 知也、木次 将史、速水 宏達、森本 堯之、佐々木 弘光、森崎 雄大、松岡 龍太、横山 昇平、  
山田 修一、中川 一郎
- B-07 Straight sinus閉塞に起因する両側視床梗塞を合併した動静脈シャント病変に対する治療  
—2症例の経験からの考察—**  
兵庫県立はりま姫路総合医療センター脳神経外科  
源吉 駿、相原 英夫、中溝 聡、溝部 敬、石井 大嗣、森下 暁二、前山 昌博、嶋崎 智哉、巽 祥太郎
- B-08 Radiculopathyで発症したspinal epidural AVFの一例**  
大西脳神経外科病院脳神経外科  
松村 考紘、茶谷 めぐみ、大西 宏之、祖父江 朋弥、酒井 宏介、岡本 愛、前岡 良輔、三好 教生、  
高橋 賢吉、山本 慎司、久我 純弘
- B-09 経動脈的塞栓術を施行した仙骨部硬膜動静脈瘻の2例**  
大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学  
倉本 仁美、尾崎 友彦、山崎 弘輝、松村 剛樹、寺西 邦匡、福田 竜丸、高垣 匡寿、中村 元、貴島 晴彦
- B-10 姑息的TAEが有効だった海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の一例**  
1) 神戸市立西神戸医療センター脳神経外科、2) 名谷病院脳神経外科、3) 神戸大学医学部脳神経外科  
蘆田 典明<sup>1)</sup>、新田 修幹<sup>1)</sup>、岩橋 洋文<sup>1)</sup>、細田 弘吉<sup>2)</sup>、藤田 敦史<sup>3)</sup>、篠山 隆司<sup>3)</sup>、西原 賢在<sup>1)</sup>

## 脳動脈瘤 1 (9:40~10:22)

座長：舟木 健史 (京都大学)

コメンテーター：木村 英仁 (神戸大学)

- B-11 繰り返す血管評価で遅発性に発見されたHeubner反回動脈の破裂動脈瘤の1例**  
北播磨総合医療センター脳神経外科  
前田 一郎、山本 大輔、瀬戸 要、西井 陸大、榎波 はる霞、今堀 太一郎、三宅 茂
- B-12 造影MRI vessel wall imaging が破裂瘤の同定に有用であったくも膜下出血の1例**  
公立豊岡病院脳神経外科  
池尾 諒介、中村 直人、青木 智洋、藤田 健嗣、山本 祐輔、中井 友昭
- B-13 破裂血豆状動脈瘤に生じた脳梗塞の一例**  
南和歌山医療センター脳神経外科  
中島 翔太、仲河 恒志、石井 健次、伊藤 雅矩、西林 宏起
- B-14 Duplicate origin PcomA分岐部動脈瘤に対してクリッピング術を施行した一例**  
滋賀医科大学脳神経外科  
二宮 楓太、設楽 智史、藤本 優貴、河野 浩人、北村 智章、高木 健治、新田 直樹、深見 忠輝、吉田 和道
- B-15 二刀流術者施設における未破裂内頸動脈—後交通動脈分岐部動脈瘤の治療戦略**  
大阪医療センター脳神経外科  
金地 真生、浅井 克則、井筒 伸之、西嶋 吉継、松本 貴晶、木田 将義、小林 弘治、藤見 洋佑、宇野 貴宏、黒田 秀樹、川端 修平、金村 米博、藤中 俊之
- B-16 当院におけるクラゾセタン治療成績：31症例からの検討**  
<sup>1)</sup> 大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科、<sup>2)</sup> 大西脳神経外科病院脳神経外科  
沼 研三朗<sup>1)</sup>、平松 亮<sup>1)</sup>、二村 元<sup>1)</sup>、辻 優一郎<sup>1)</sup>、福村 匡央<sup>1)</sup>、柏木 秀基<sup>1)</sup>、吉村 亘平<sup>2)</sup>、亀田 雅博<sup>1)</sup>、野々口 直助<sup>1)</sup>、古瀬 元雅<sup>1)</sup>、川端 信司<sup>1)</sup>、高見 俊宏<sup>1)</sup>、鰐淵 昌彦<sup>1)</sup>

## その他の血管障害 (10:23~10:58)

座長：高橋 賢吉 (大西脳神経外科病院)

コメンテーター：南都 昌孝 (京都府立医科大学)

- B-17 漢字選択的に失読失書を呈した左中側頭回皮質下出血の一例**  
<sup>1)</sup> 京都大学医学部脳神経外科、<sup>2)</sup> 天理よろづ相談所病院脳神経外科  
向平 妃沙<sup>1)</sup>、牧野 恭秀<sup>1)</sup>、澤田 真寛<sup>1)</sup>、柏木 駿也<sup>2)</sup>、丹治 正大<sup>1)</sup>、大川 将和<sup>1)</sup>、舟木 健史<sup>1)</sup>、峰晴 陽平<sup>1)</sup>、菊池 隆幸<sup>1)</sup>、坂井 千秋<sup>1)</sup>、荒川 芳輝<sup>1)</sup>
- B-18 先天性無フィブリノゲン血症による皮質下出血の1例**  
<sup>1)</sup> 兵庫医科大学脳神経外科、<sup>2)</sup> 大阪府済生会千里病院脳神経外科  
溝口 聖大<sup>1)</sup>、白川 学<sup>1)</sup>、栗井 隆介<sup>2)</sup>、栗原 舜太郎<sup>1)</sup>、進藤 孝一郎<sup>1)</sup>、飯田 倫子<sup>1)</sup>、吉村 紳一<sup>1)</sup>
- B-19 右前頭極動脈解離に起因したくも膜下出血の一例**  
関西電力病院脳神経外科  
三宅 諒汰、岩城 克馬、本郷 卓、高崎 盛生、中島 英樹、藤本 康裕
- B-20 多発頭蓋内主幹動脈閉塞・狭窄、および、重複中大脳動脈を合併した神経線維腫症の1例**  
公立甲賀病院脳神経外科  
勅使河原 章、伊藤 清佳、初田 直樹
- B-21 当院における前大脳動脈解離14例の臨床的検討**  
順心病院脳神経外科  
田邊 大季、武田 直也、中正 貴之、溝脇 卓、李 泰辰、井上 悟志、黒田 竜一、工藤 弘志、川口 哲郎、栗原 英治

JNS近畿支部学術評議員会 (12:00~12:15)

JSNET 会員報告会 (12:15~12:30)

ランチョンセミナー2 (12:40~13:40)

座長：藤田 敦史 (神戸大学大学院医学研究科 脳神経外科学分野 准教授)

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

LS2 薬剤を含めた脳血管内治療のトータルマネジメント

東京医科歯科大学血管内治療科 教授

壽美田一貴

共催：第一三共株式会社

脳動脈瘤2 (14:00~14:42)

座長：設楽 智史 (滋賀医科大学)

コメンテーター：吉村 晋一 (関西医科大学)

B-22 動眼神経麻痺で発症した内頸動脈海綿静脈洞部大型動脈瘤の一例

京都府立医科大学脳神経外科学教室

久世 彩歌、丸山 大輔、山本 学、南都 昌孝、橋本 直哉

B-23 血管内治療を行った頸部血栓化巨大動脈瘤の一例

<sup>1)</sup> 社会医療法人寿会富永病院脳神経外科、<sup>2)</sup> 関西医科大学総合医療センター脳神経外科

佐伯 真音<sup>1)</sup>、松田 康<sup>1)</sup>、須山 武裕<sup>2)</sup>、南田 善弘<sup>1)</sup>、富永 良子<sup>1)</sup>、富永 紳介<sup>1)</sup>

B-24 破裂急性期に形態変化が疑われた内頸動脈前壁動脈瘤の一例

京都府立医科大学脳神経外科学教室

榊原 淳人、丸山 大輔、土井 智行、南都 昌孝、橋本 直哉

B-25 部分血栓化脳底動脈瘤に対しステント支援下コイル塞栓術を行い良好な転機を得た1例

加古川中央市民病院脳神経外科

木戸口 慶司、山元 一樹、潤井 誠司郎

B-26 先端可動型カテーテルを用いたワンステップステアリング&ステンティングテクニックによる  
脳動脈治療

北播磨総合医療センター脳神経外科

瀬戸 要、今堀 太一郎、前田 一郎、西井 陸大、榎波 はる霞、山本 大輔、三宅 茂

B-27 慢性期にフローダイバーター留置術を行い良好な転帰をえた脳底動脈血豆状動脈瘤破裂の一例

国立循環器病研究センター脳神経外科

福井 隆彦、小倉 健紀、込山 和毅、百崎 央司、筒井 泰史、山田 直人、濱野 栄佳、山田 清文、

今村 博敏、森 久恵、片岡 大治、飯原 弘二

## アフタヌーンセミナー2 (14:50~15:50)

### 「脳神経内科の考えるKANEKA AIS製品への期待」

座長：白川 学 (兵庫医科大学病院 脳神経外科)

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

#### AS2-1 急性期脳梗塞治療 済生会滋賀県病院流の治療戦略

済生会滋賀県病院脳神経血管内治療科

武澤 秀理

#### AS2-2 急性期脳梗塞治療 広南病院流の治療戦略

広南病院脳血管内科

矢澤由加子

共催：株式会社カネカメディックス

## 放射線治療・その他の脳腫瘍 (15:55~16:37)

座長：野々口直助 (大阪医科薬科大学)

コメンテーター：奥田 武司 (近畿大学)

#### B-28 ガンマナイフ治療を行った孤立性線維性腫瘍(SFT)18例の検討

<sup>1)</sup> 新須磨病院脳神経外科、<sup>2)</sup> 公益財団法人 日本二分脊椎・水頭症研究振興財団  
梶本 裕人<sup>1)</sup>、杉原 正浩<sup>1)</sup>、田中 宏知<sup>1)</sup>、高石 吉将<sup>1)</sup>、近藤 威<sup>1)</sup>、長嶋 達也<sup>2)</sup>

#### B-29 眼窩内MALTリンパ腫の1例

<sup>1)</sup> 関西医科大学総合医療センター脳神経外科、<sup>2)</sup> 関西医科大学脳神経外科  
岩瀬 正顕<sup>1)</sup>、須山 武裕<sup>1)</sup>、李 強<sup>1)</sup>、上田 早織<sup>2)</sup>、埜中 正博<sup>2)</sup>

#### B-30 中枢神経原発悪性リンパ腫の治療後に発生した骨肉腫の一例

関西医科大学脳神経外科

濱本 貴大、羽柴 哲夫、岩村 晴香、内藤 信晶、山村 奈津美、李 一、武田 純一、吉村 晋一、  
天神 博志、埜中 正博

#### B-31 再発退形成性髄膜腫の放射線治療に伴う中頭蓋底經由髄液漏に対して対側の有茎側頭筋弁が有効であった一例

<sup>1)</sup> 京都大学医学部脳神経外科、<sup>2)</sup> 京都大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科  
藤井 恒輔<sup>1)</sup>、丹治 正大<sup>1)</sup>、本多 啓吾<sup>2)</sup>、北田 有史<sup>2)</sup>、牧野 恭秀<sup>1)</sup>、山本 悦子<sup>1)</sup>、高田 茂樹<sup>1)</sup>、  
佐野 徳隆<sup>1)</sup>、峰晴 陽平<sup>1)</sup>、荒川 芳輝<sup>1)</sup>

#### B-32 髄芽腫摘出術後に髄液漏をきたし二度の修復術で閉鎖が得られた一例

兵庫県立こども病院脳神経外科

後藤 大輝、阿久津 宣行、金 永珠、岡村 優介、小山 淳二、河村 淳史

#### B-33 手術支援ロボットアーム Cirq&#174;を使用した脳腫瘍生検術の初期経験

神戸大学医学部脳神経外科

岡藤 悠真、長嶋 宏明、香川 裕哉、川村 浩平、田中 一寛、篠山 隆司

## 虚血性脳血管障害 (AIS) (16:40~17:15)

座長：井澤 大輔 (岸和田徳洲会病院)

コメンテーター：栗原舜太郎 (兵庫医科大学)

#### B-34 Artery of Percheronの急性閉塞に対して血栓回収療法を施行した1例

<sup>1)</sup> 城山病院 脳・脊髄・神経センター、<sup>2)</sup> 医療法人春秋会 城山病院  
小坂 拓也<sup>1)</sup>、盛岡 潤<sup>1)</sup>、三輪 博志<sup>1)</sup>、米田 隆<sup>1)</sup>、安田 宗一郎<sup>1)</sup>、島野 裕史<sup>1)</sup>、近藤 明憲<sup>1)</sup>、  
黒岩 敏彦<sup>2)</sup>



**B-35 末期がん患者に対する血栓回収療法の一例**

<sup>1)</sup> 医療法人財団報徳会 西湘病院脳神経外科、<sup>2)</sup> 佐野記念病院  
清水 有<sup>1)</sup>、鷗山 淳<sup>2)</sup>、傳 和真<sup>1)</sup>、松本 崇<sup>1)</sup>、竹内 昌孝<sup>1)</sup>

**B-36 進行性両側椎骨動脈解離に対してステント留置術を行った一例**

(公財)田附興風会医学研究所北野病院脳神経外科  
西川 隼人、林 英樹、石橋 良太、赤津 希海、大槻 和也、山下 成仁、大島 仁実、杉田 義人、  
武部 軌良、箸方 宏州、西田 南海子、戸田 弘紀

**B-37 上腕部の主幹動脈閉塞を伴った急性期内頸動脈閉塞の1例**

<sup>1)</sup> 岸和田徳洲会病院脳神経外科、<sup>2)</sup> 岸和田徳洲会病院  
中西 雄大<sup>1)</sup>、松本 博之<sup>2)</sup>、井澤 大輔<sup>2)</sup>、清水 俊樹<sup>2)</sup>、西山 弘一<sup>2)</sup>

**B-38 軟骨肉腫加療中脳塞栓症発症に対し脳血栓回収療法を行い、転移性心腫瘍が原因と推察された一例**

市立岸和田市民病院  
田村 仁彦、川端 康弘、藤本 浩一、梶原 基弘、伊達 恵美、飯塚 徳重、岩室 あゆみ、川島 正裕、  
川上 理

## C会場 (501-503会議室)

### 感染 (8:30~9:05)

座長：岡 英輝 (済生会滋賀県病院)

コメンテーター：古家一洋平 (奈良県立医科)

#### C-01 神経内視鏡治療を施行した化膿性脳室炎の一例

和歌山県立医科大学脳神経外科

松房 健、中西 陽子、矢本 大洋、中山 由紀恵、矢本 利一、中尾 直之

#### C-02 副鼻腔炎原発の脳半球間裂部硬膜下膿瘍の一例

<sup>1)</sup> 神戸市立西神戸医療センター脳神経外科、<sup>2)</sup> 兵庫県災害医療センター神戸赤十字病院脳神経外科、<sup>3)</sup> 神戸大学医学部脳神経外科、<sup>4)</sup> 名谷病院脳神経外科

新田 修幹<sup>1)</sup>、林 秀弥<sup>2)</sup>、岩橋 洋文<sup>1)</sup>、蘆田 典明<sup>1)</sup>、細田 弘吉<sup>4)</sup>、篠山 隆司<sup>3)</sup>、西原 賢在<sup>1)</sup>

#### C-03 強直間代発作を契機に発症した有鉤囊虫症

<sup>1)</sup> 大阪市立総合医療センター脳神経外科、<sup>2)</sup> 大阪市立総合医療センター感染症内科、

<sup>3)</sup> 大阪公立大学脳神経外科

畑中 政人<sup>1)</sup>、佐々木 強<sup>1)</sup>、西嶋 脩悟<sup>1)</sup>、石橋 謙一<sup>1)</sup>、森田 諒<sup>2)</sup>、白野 倫徳<sup>2)</sup>、山中 一浩<sup>1)</sup>、後藤 剛夫<sup>3)</sup>

#### C-04 前頭蓋底骨折1年後に発症し硬膜閉鎖術によって治癒した重症遅発性髄膜炎の一例

堺市立総合医療センター脳神経外科

尾崎 文、岩田 貴光、中村 元紀、寺田 栄作、梶川 隆一郎、都築 貴

#### C-05 比較的良好な転機をたどったParvimonas micraによる脳幹膿瘍の一例

京都大学医学部脳神経外科

有吉 優輝、澤田 眞寛、荒川 芳輝、菊池 隆幸、丹治 正大、高田 茂樹、山本 悦子、牧野 恭秀

### 機能外科 (9:05~9:40)

座長：圓尾 知之 (大手前病院)

コメンテーター：蔵本 要二 (兵庫医科大学)

#### C-06 MRガイド下集束超音波視床破壊術におけるlesion mapping本態性振戦と振戦優位型パーキンソン病の差異

<sup>1)</sup> (公財)田附興風会医学研究所北野病院脳神経外科、<sup>2)</sup> 京都大学医学部脳神経外科

杉山 純平<sup>1)</sup>、杉田 義人<sup>1)</sup>、澤田 眞寛<sup>2)</sup>、西田 南海子<sup>1)</sup>、大槻 和也<sup>1)</sup>、山下 成仁<sup>1)</sup>、大島 仁実<sup>1)</sup>、武部 軌良<sup>1)</sup>、箸方 宏州<sup>1)</sup>、石橋 良太<sup>1)</sup>、林 英樹<sup>1)</sup>、戸田 弘紀<sup>1)</sup>

#### C-07 本態性振戦に対する集束超音波治療後に嚥下障害が生じた脳梗塞既往歴を有する一例

(公財)田附興風会医学研究所北野病院脳神経外科

大島 仁実、杉田 義人、杉山 純平、西田 南海子、林 英樹、石橋 良太、箸方 宏州、武部 軌良、山下 成仁、大槻 和也、赤津 希海、西川 隼人、戸田 弘紀

#### C-08 診断に苦慮したジストニアと本態性振戦合併例でVo/Vim同時の高周波熱凝固術が有効であった1例

兵庫医科大学脳神経外科

辻 翔一郎、久保 貴智、蔵本 要二、平 孝臣、吉村 紳一

#### C-09 外傷後振戦に対して高周波視床凝固術を施行した一例

大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学

平井 健太郎、細見 晃一、藤永 貴大、根岸 克行、末松 拓也、小野田 祐司、KHOO HUI MING、谷 直樹、押野 悟、貴島 晴彦

## C-10 FAST 刺激法による脊髄刺激が著効した中枢性脳卒中後疼痛の一例

近畿大学病院脳神経外科

瀧田 有深、内山 卓也、中野 直樹、高橋 淳

### 神経鞘腫・下垂体腺腫 (9:43~10:25)

座長：森迫 拓貴 (大阪公立大学)

コメンテーター：白川 学 (兵庫医科大学)

## C-11 舌下神経鞘腫と鑑別困難であった副神経鞘腫の1例

大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科

谷 萌子、二村 元、矢木 亮吉、平松 亮、亀田 雅博、野々口 直助、古瀬 元雅、川端 信司、高見 俊宏、鰐淵 昌彦

## C-12 ガンマナイフ治療後に水頭症を生じた聴神経腫瘍に対する摘出術後の中期転帰に関する検討

<sup>1)</sup> 新須磨病院脳神経外科、<sup>2)</sup> 公益財団法人 日本二分脊椎・水頭症研究振興財団、

<sup>3)</sup> 神戸大学医学部脳神経外科

田中 宏知<sup>1)</sup>、近藤 威<sup>1)</sup>、梶本 裕人<sup>1)</sup>、杉原 正浩<sup>1)</sup>、高石 吉将<sup>1)</sup>、長嶋 達也<sup>2)</sup>、篠山 隆司<sup>3)</sup>

## C-13 頭蓋咽頭腫術後30年以上経過後に症候化した嚢胞性病変の一例

大阪公立大学脳神経外科

内山 義崇、池上 方基、長濱 篤文、森迫 拓貴、後藤 剛夫

## C-14 炎症性ラトケ嚢胞との鑑別が困難であった乳頭状頭蓋咽頭腫の一例

大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学

萩岡 起也、木嶋 教行、小野田 祐司、押野 悟、貴島 晴彦

## C-15 下垂体神経内分泌腫瘍摘出術前にソマトスタチンアナログを使用した1例

<sup>1)</sup> 大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科、<sup>2)</sup> 大阪医科薬科大学 救急科

大澤 尚久<sup>1)</sup>、柏木 秀基<sup>1)</sup>、蒲原 明宏<sup>1)</sup>、吉村 亘平<sup>1)</sup>、福村 匡央<sup>1)</sup>、辻 優一郎<sup>1)</sup>、中尾 隼三<sup>2)</sup>、二村 元<sup>1)</sup>、矢木 亮吉<sup>1)</sup>、平松 亮<sup>1)</sup>、亀田 雅博<sup>1)</sup>、野々口 直助<sup>1)</sup>、古瀬 元雅<sup>1)</sup>、川端 信司<sup>1)</sup>、高見 俊宏<sup>1)</sup>、鰐淵 昌彦<sup>1)</sup>

## C-16 斜台部正中に発生した黄色肉芽腫の一例

<sup>1)</sup> 大阪公立大学脳神経外科、<sup>2)</sup> 大阪公立大学病理診断科

首藤 太志<sup>1)</sup>、森迫 拓貴<sup>1)</sup>、池上 方基<sup>1)</sup>、児嶋 悠一郎<sup>1)</sup>、田中 さやか<sup>2)</sup>、後藤 剛夫<sup>1)</sup>

### ランチョンセミナー3「分岐部動脈瘤の治療戦略」 (12:40~13:40)

座長：豊田 真吾 (関西ろうさい病院 脳神経外科・脳神経血管内治療科)

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

## LS3-1 分岐部動脈瘤の治療戦略-成績向上のための工夫-

大阪医科薬科大学病院 脳神経外科

平松 亮

## LS3-1 分岐部動脈瘤の治療戦略-W-EB導入で広がる選択肢-

和歌山県立医科大学附属病院 脳神経外科

八子 理恵

共催：テルモ株式会社

## 虚血性脳血管障害 (13:10~14:45)

座長：前川 秀継 (奈良県総合医療センター)

コメンテーター：内田 和孝 (兵庫医科大学)

### C-17 中大脳動脈解離に伴う急性期脳梗塞に対して再開通療法を施行した2例

神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科

吉本 舞、太田 剛史、小柳 正臣、後藤 正憲、福光 龍、春原 匡、福井 伸行、高原 正樹、石川 友美、宮田 真友子、山元 康弘、笠島 一洋、野本 未佳子、羽生 敬

### C-18 Basilar dolichoectasia 閉塞に対する再開通治療後に致死的くも膜下出血を生じた1例

近畿大学病院脳神経外科

古川 健太郎、布川 知史、藤島 一紘、田中 寛大、辻 潔、佐藤 徹、高橋 淳

### C-19 産褥期に生じた心サルコイドーシス関連の内頸動脈閉塞症に対して血栓回収術を施行した1例

関西ろうさい病院脳神経外科

大河内 康成、阿知波 孝宗、東原 一浩、奥波羅 秀企、中島 滉一、山田 修平、村上 知義、小林 真紀、豊田 真吾

### C-20 血栓回収術施行中に出現した血栓に対してオザグレルナトリウムの動脈注射が著効した一例

大阪警察病院脳神経外科

白石 祐基、福森 淳司、藤田 大義、福永 幹、下間 惇子、福留 賢二、鄭 倫成、新 靖史、明田 秀太、本山 靖

### C-21 進行性の脳梗塞を来した椎骨脳底動脈dolichoectasiaに対して血管内治療を試みた1例

兵庫県災害医療センター神戸赤十字病院脳神経外科

桑田 直人、原 淑恵、林 秀弥、松尾 和哉、山下 晴央

## アフタヌーンセミナー3 (14:50~15:50)

「End to End Clot Control ~より完全な血栓回収の実現を目指して~」

座長：岡田 秀雄 (独立行政法人労働者健康安全機構和歌山労災病院)

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

### LS3-1 CEREGlide登場！ ACを重視したCombined Technique

社会医療法人生長会ベルランド総合病院

西山 徹

### LS3-1 CEREGlideを中心としたAIS治療戦略の変遷

社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会野江病院

別府 幹也

### LS3-3 Embo-Glide-IIIでFirst Pass Effectを目指す！

はりま姫路総合医療センター

石井 大嗣

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

## 脊椎・外傷 (15:50~16:32)

座長：竹島 靖浩 (奈良県立医科大学)

コメンテーター：内藤堅太郎 (大阪公立大学)

### C-22 外視鏡のNBIがAdamkiewicz arteryの温存に有用であった胸椎神経鞘腫の一例

(公財)田附興風会医学研究所北野病院脳神経外科

大槻 和也、林 英樹、大島 仁実、箸方 宏州、戸田 弘紀

### C-23 硬膜内に脱出した腰椎椎間板ヘルニアの一例

社会医療法人寿会富永病院脳神経外科

殿元 静馬、乾 敏彦、長尾 紀昭、松田 康、矢田 真宏、野本 和宏、富永 良子、南田 善弘、北野 昌彦、富永 紳介

### C-24 外傷性頭蓋内出血後にTerson症候群をきたした一例

奈良県総合医療センター脳神経外科

岡野 聖、横田 浩、榎谷 鷹弘、西居 純平、村上 敏春、前川 秀継、藤本 憲太

### C-25 非定型的縊頸から両側小脳梗塞にいたり開頭術により救命した1例

<sup>1)</sup> 兵庫県立加古川医療センター脳神経外科、<sup>2)</sup> 兵庫県立加古川医療センター救命救急センター、<sup>3)</sup> 神戸大学大学院医学研究科 脳神経外科学

松木 泰典<sup>1)</sup>、荒井 篤<sup>1)</sup>、森下 暁二<sup>1)</sup>、佐野 秀<sup>2)</sup>、篠山 隆司<sup>3)</sup>

### C-26 経眼窩的頭蓋内穿通外傷の一例

<sup>1)</sup> 関西医科大学脳神経外科、<sup>2)</sup> 野崎徳洲会病院脳神経外科

内藤 信晶<sup>1)</sup>、濱本 貴大<sup>1)</sup>、篠田 幸樹<sup>2)</sup>、山村 奈津美<sup>1)</sup>、李 一<sup>1)</sup>、小森 裕美子<sup>1)</sup>、武田 純一<sup>1)</sup>、羽柴 哲夫<sup>1)</sup>、吉村 晋一<sup>1)</sup>、天神 博志<sup>1)</sup>、埜中 正博<sup>1)</sup>

### C-27 慢性硬膜下血腫を合併した脳脊髄液減少症の2症例

<sup>1)</sup> 兵庫県立西宮病院脳神経外科、<sup>2)</sup> 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学

根石 淳生<sup>1)</sup>、牛田 裕子<sup>1)</sup>、館 哲郎<sup>1)</sup>、Morris Shayne Jason<sup>1)</sup>、細見 晃一<sup>2)</sup>、西田 武生<sup>1)</sup>

## 小児・外傷・その他 (16:32~17:07)

座長：宮田 悠 (京都岡本記念病院)

コメンテーター：寺田 愛子 (大阪市立総合医療センター)

### C-28 側脳室内髄膜腫に対して術前塞栓術を施行した1例

大阪市立総合医療センター脳神経外科

仲嶺 滯、寺田 愛子、佐々木 強、畑中 政人、石橋 謙一、石黒 友也

### C-29 小児発症の静脈洞血栓症の1例

<sup>1)</sup> 倉敷中央病院 脳神経外科・脳卒中科、<sup>2)</sup> 京都大学医学部附属病院 脳神経外科

横地 泰徳<sup>1)</sup>、大川 将和<sup>2)</sup>、池堂 太一<sup>2)</sup>、千原 英夫<sup>2)</sup>、高田 茂樹<sup>2)</sup>、澤田 真寛<sup>2)</sup>、菊池 隆幸<sup>2)</sup>、荒川 芳輝<sup>2)</sup>

### C-30 脳血管撮影による血行動態の評価により出血源が同定できた両側椎骨動脈解離によるくも膜下出血の一例

<sup>1)</sup> 舞鶴医療センター脳神経外科、<sup>2)</sup> JCHO神戸中央病院脳神経外科、<sup>3)</sup> 市立福知山市民病院脳神経外科

長谷川 洋平<sup>1)</sup>、古丸 裕二郎<sup>1)</sup>、大井 雄太<sup>1)</sup>、中田 章弘<sup>2)</sup>、川尻 隆治<sup>3)</sup>、井上 靖夫<sup>1)</sup>、法里 高<sup>1)</sup>

### C-31 終末期悪性腫瘍患者に併発した慢性硬膜下血腫に対する、中硬膜動脈塞栓術の意義

甲南医療センター脳神経外科

田中 潤、本岡 康彦、重安 将志

### C-32 横静脈洞狭窄を伴う特発性頭蓋内圧亢進症に対し、ステント留置により頭蓋内圧改善を認めた一例

<sup>1)</sup> 兵庫県立淡路医療センター脳神経外科、<sup>2)</sup> 神戸大学医学部脳神経外科、

<sup>3)</sup> 淀川キリスト教病院脳神経外科

中村 啓介<sup>1)</sup>、藤田 敦史<sup>2)</sup>、川村 浩平<sup>2)</sup>、山下 俊輔<sup>3)</sup>、甲田 将章<sup>2)</sup>、篠山 隆司<sup>2)</sup>

## AVM・AVF3 (17:07～17:42)

座長：西田 武生 (兵庫県立西宮病院)

コメンテーター：岸 文久 (大阪急性期・総合医療センター)

- C-33** ガンマナイフ後にnidusの消失を確認したがfistulaのみが残存し経時的に静脈瘤の増大を認め塞栓術を施行した症例  
国立循環器病研究センター脳神経外科  
吉富 晶太、筒井 泰史、山田 直人、今村 博敏、森 久恵、飯原 弘二、片岡 大治
- C-34** レンズ核線条体動脈を導入動脈とするAVMに対するガンマナイフ治療後の出血リスクとTAEの有効性  
<sup>1)</sup> 新須磨病院脳神経外科、<sup>2)</sup> 公益財団法人 日本二分脊椎・水頭症研究振興財団、  
<sup>3)</sup> 神戸大学医学部脳神経外科  
杉原 正浩<sup>1)</sup>、近藤 威<sup>1)</sup>、梶本 裕人<sup>1)</sup>、田中 宏知<sup>1)</sup>、高石 吉将<sup>1)</sup>、長嶋 達也<sup>2)</sup>、藤田 敦史<sup>3)</sup>、篠山 隆司<sup>3)</sup>
- C-35** 静脈洞血栓症を合併した硬膜動静脈瘻に急性期静脈血栓除去術を実施した1例  
大阪脳神経外科病院  
國井 繭子、竹中 朋文、平井 信登、星隈 悠平、福屋 章悟、木谷 知樹、立石 明広、松本 勝美、谷口 理章
- C-36** 脳動静脈奇形の流出静脈が自然閉塞し脳浮腫の進行を認めた一例  
兵庫医科大学脳神経外科  
栗井 隆介、白川 学、進藤 孝一郎、栗原 舜太郎、溝口 聖大、吉村 紳一
- C-37** 当院での脳動静脈奇形合併妊娠の検討  
大阪急性期・総合医療センター脳神経外科  
砂田 拓、河野 俊希、矢野 佑磨、田中 伯、山本 祥太、八重垣 貴英、岸 文久、玉置 亮、飯田 淳一

日本脳神経外科学会 FD 講習会 (当日受付) (17:45～18:45)